QC Display: poes_n17_20030612.txt 00:00 400 300 200 100 06:00 10:00 18:00 20:00 22:00 00:00 degrees 20 15 10 5 0 L-value 400 300 200 100 0 MLT degrees 200 150 100 50 0 degrees PASO, PAS90 10⁶ MEP0E1, MEP0E2, MEP0E3 10⁴ 10³ 10² counts/sec 10¹ 10⁰ 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² counts/sec 10⁰ 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² counts/sec 10⁰ 10⁶ 10⁵ 10⁴ 10³ 10² MEP90P1, MEP90P4 MEP90P6 counts/sec 10 10⁰ 10⁵ MEPOMP8; MEPOMP9 10⁴ counts/sec 10³ 10² 10¹ 10⁰ 10³ 10² 10¹ 10⁰ 10⁻¹ 10⁻² ergs/cm²sec 10^{-3} 10^{-4} 10^{5} 10^{4} 10^{3} 10^{2} 10^{1} e<

12:00 June 12, 2003 (Universal Time)

14:00

16:00

20:00

18:00

22:00

00:00

06:00

04:00

08:00

10:00

0.0

00:00

02:00